

Almaril Plus™

Alimento complementario líquido para aves de corral



✓ Interés técnico

- Ayuda a prevenir la deshidratación y el cansancio durante los periodos de altas temperaturas:
 - El aporte energético favorece la absorción de agua al nivel del tubo digestivo y la activación de los procesos metabólicos.
 - El aporte de minerales compensa las pérdidas de electrolitos.
- Facilita la adaptación al inicio o después de la baja en densidad por el sacrificio de los primeros pollos alrededor de los 30 días.

✓ Ingredientes

Dextrosa 55%, Cloruro de sodio 10%, fosfato monopotásico 5%, aditivos.

✓ Componentes analíticos (por litro)

Sodio	39 000 mg
Potasio	14 000 mg
Fósforo	12 000 mg
Vitamina C	12 500 mg
Betaína	40 000 mg
Total de azúcares	550 g

✓ Indicaciones

- Ayuda a regularizar los intercambios de agua y electrolitos aportando electrolitos (Na, K, P) y un "producto tapón" (ácido cítrico)
- Regulariza la presión osmótica aportando glucosa y betaína.
- Aporta energía rápidamente disponible (efecto de impulso) gracias a su fuerte contenido de dextrosa.

✓ Modo de empleo

Distribuir Almaril Plus en la proporción de 1 litro por 1000 litros de agua, durante 3 a 4 días, en los periodos en los que la alimentación hídrica de las aves es esencial:


- Inicio de lotes
- Periodos de adaptación
- Altas temperaturas
- Después de los tratamientos.

Para los golpes de calor y el arranque de los polluelos, se recomienda 2 litros de Almaril Plus por 1000 litros de agua.

Almaril Plus se emplea diluido en agua para beber. No administrar en forma pura. Agitar bien antes de utilizar.

Programa de utilización

FOR ALL SPECIES OF POULTRY



Presentación

Líquido: 1L, 3L, 5L, 10L y 20L en recipientes plásticos de color blanco

