

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: No almacenar este producto en casa de habitación, manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños. Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas, anteojos, mascarillas, dosificador, aplicación del producto. Báñese después de trabajar, póngase ropa limpia.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE EL PACIENTE AL MEDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO Síntomas de intoxicación:

Alteraciones gastrointestinales, hemorragias externas e internas (diátesis hemorrágicas) como gingivorragias, epistaxis, hematomas, petequias, hematurias, hematemesis.

Primeros Auxilios: Por ingestión: si el paciente está consciente y no tiene convulsiones, induzca al vómito y trasládelo al médico. Se recomienda un lavado gástrico. Por contacto con la piel: guitese la ropa contaminada y lave con abundante agua limpia y jabón. Por contacto con los Ojos: lávese con abundante agua limpia por 15 minutos.

Nunca de a beber, ni induzca el vómito a personas inconscientes

Tratamiento Médico: el antídoto debe administrarse bajo sopervisión médica en forma oral o por vía intravenosa o intramuscular lenta. **Dosis: Adultos:** 40mg/día en varias tomas. Niños: 20mg/día en varias tomas. Se aconseja vigillo so tiempos de protrombina y niveles de hemoglobina. Mantener supervisión médica hasta que los niveles vuelvan a la normalidad, y la hemorragia haya cesado. Sintomático y fortalecimiento general. Vigile signos vitales y la respiración. CIMET. Teléfons: ±507-269-2741.



Rodenticidas

ce/ente aceQ

Delicia Freyberg GmbH

BROMARAT® CEBO DE CERA 0.005

Control total de Ratas y Ratones de dosis única

 Composición:
 %p/p

 Bromadiolon:
 0.005

 Ingredientes Inertes:
 99.995

 Total:
 100.00

PRECAUCION

ANTÍDOTO: VITAMINA K1

Contiene 0.05ar de ingrediente activo por ka de producto comercial

Contenido Neto:

Bloques: 5g Empaques: 10kg

Formulador:

DELICIA FREYBERG GmbH

Av. 04509 Delitzsch, Dübener Str. 147 República Federal Alemana Tel.: +49-34202-39330 Fax: +49-34202-63769

Email: delicia.freyberg.gmbh@t-online.de



muy atractivo!

CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS ANTES DE COMPRAR Y USAR ESTE PRODUCTO

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O
EMPAQUES VACIOS



BROMARAT CEBO: Para control total de roedores en interriores y exteriores. Esta formulación es resistente a la humedad. RECOMENDACIONES: Ratones: colocar bloques cada 5 m. Ratas: cada 10 m. Aplicar el cebo en estaciones o cebaderos fuera del alcance de niños y animales domésticos. DOSIS: Interiores, edificios, casas, restaurantes, almacenes, establos, silos: 20-50g/100m². En cultivos: arroz, piña, maíz, caña, etc., usar: 2 - 5kg/ha. Palma Aceitera, frutales: 1 bloque/árbol

BROMARAT CEBO tiene AMARGANTE a seres humanos para evitar ingesta accidental, pero indetectable por los roedores, manteniendo su alta palatabilidad y atracción.

AVISO DE GARANTÍA: DELICIA FREYBERG GmbH, garantiza la composición correcta del producto siempre que el usuario lo adquiera en envase original sellado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento y ablicación inadecuados.

Panamá- # de Registro: 5687 Fecha de Registro: 09.03.2012

Número de Lote: Fecha de Formulación: Fecha de Expiración:

véase envase