

ECTOLINE SPRAY®

DESCRIPCION

Spray larvicida, cicatrizante, antimicrobiano, antiparasitario externo.

COMPOSICION

Fipronil	0,32 g.
Plata, sulfadiazina	0,09 g.
Aluminio	3,1 g.
Soja, aceite	11,09 g.
Diclorometano c.s.p.	100 ml.



ACCION

Curabicheras, cicatrizante, antibiótico.

INDICACIONES

Producto spray, para uso externo (tópico), larvicida, cicatrizante y antimicrobiano indicado para la prevención y control de miasis o gusaneras causadas por larvas de *Cochliomyia hominivorax* y como ayuda en el control del nuche (tórsalo, ura) causado por larvas de la mosca *Dermatobia hominis*.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

No usar ni guardar próximo al calor ni a la llama.

No poner el envase en el fuego o incinerador.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

No usar el envase vacío.

No almacenar próximo a alimentos, bebidas, medicamentos, o productos de higiene.

No fumar, no beber o comer durante la aplicación.

Guardar en ambiente ventilado.

Producto inflamable.

Operar con cuidado, contenido bajo presión.

Lavar las manos después de utilizar el producto.

No perforar el envase.

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo del calor y la luz solar, entre 0° C y 37° C.

DOSIFICACION

Agitar bien el tubo antes de usar.

Sacar la tapa protectora.

Posicionar el tubo a 10 cm y pulverizar la región afectada por 5 segundos.

En miasis (bichera), limpiar bien la región afectada para que el producto alcance las partes más profundas de la lesión y entre rápidamente en contacto con las larvas.

Aplicar el producto de modo que alcance las partes más profundas de la lesión y cubrir toda la superficie de la miasis (bichera) para permitir una adecuada protección contra la reinfestación.

Normalmente, no es necesaria una segunda aplicación, pero en casos de una infestación severa se recomienda examinar el animal diariamente después de la primera aplicación y repetir en caso que sea necesario.