

Incorporado al alimento, Golden'Egg permite intensificarse el color de las cascaras y mejorar la homogeneidad de su color.



Objetivos e intereses

Golden'Egg es utilizado para reforzar la coloración de las cascaras y mejorar la homogeneidad de color. Este producto es agrada para una utilización en alimentación Orgánica.

Pruebas de eficacia

En 2012, Provimi midió el efecto del añadido de Golden'Egg sobre el color de las cascaras. Esta prueba ha sido llevada así en ganadería convencional sobre un lote de ponedoras.

Medidas de coloración han sido realizadas antes y durante la utilización de Golden'Egg sobre huevos representativos del lote en producción.

Las medidas realizadas se referían en criterios objetivos :
medida del color de las cascaras por la escala Cargill así como los criterios L* y a* (aparato Minolta):
- Claridad (L *) - Tinte rojo / marrón (a *)


El valor medio y la homogeneidad de estos criterios han sido seguidos en el tiempo.




● Análisis los resultados




Escala Cargill



Claridad de las cascaras



Tinte rojo de las cascaras



Los resultados muestran que, incorporado al alimento, Golden'Egg permite intensificarse el color moreno de las cascaras y mejorar la homogeneidad.

● Modo de empleo y presentación

Golden Egg se utiliza, continuamente, a razón del 0,2 % en incorporación en el alimento ponedoras.
 Polvo fino
 Bolsa de 25 kg

#% De los huevos en el rango (promedio de más o menos 10%)
 Los resultados son visibles sólo a partir de 3 semanas de utilización. La eficacia no es garantizada en caso de problemas sanitarios o virales.