

# MaxForce 2,15 Gel Cucarachas

## FICHA TECNICA



**Tipo:** Insecticida

**Ingrediente activo:** Hidrametilona CAS 67485-29-4

**Grupo Químico:** Amidinohidrazonas

**Formulación:** Cebo en gel – Listo para usar

**Concentración:** 2,15%

**Modo de acción:** Por ingestión

**Categoría Toxicológica:** CAT IV

**Presentación:** Jeringa de 30g

### BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

- Su composición balanceada brinda el mejor efecto en atractividad y palatabilidad con el menor riesgo al usuario.
- Control rápido de todas las especies de cucarachas.
- Fácil manejo y aplicación.
- Eficaz contra cepas resistentes a otros insecticidas.
- Sin olor, no mancha y no contamina el ambiente.
- El ambiente a tratar no requiere preparación previa.

### RECOMENDACIONES DE USO:

**Maxforce 2,15 Gel** para el uso profesional en la industria alimentaria hospitales, hoteles, restaurantes, viviendas, oficinas, instalaciones comerciales, transportes e instalaciones pecuarias. Al ser ingerido por las cucarachas interfiere con la producción intracelular de energía, ocasionándole la muerte a la cucaracha.

Dosis recomendadas:

PLAGAS	DOSIS
Cucaracha alemana <i>Blattella germanica</i>	1 a 5 gotas por m2 o lineal. Tamaño de la gota recomendado: 0.25 gr. a 0.50 gr. El volumen de aplicación depende del grado de infestación. La aplicación de un mayor número de gotas puede dar resultados más rápidos. Repetir la aplicación hasta que no se observen cucarachas. Una jeringa de 30 gr. es suficiente para tratar hasta 120 m2 dependiendo de la dosis utilizada.
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>	
Cucaracha oriental <i>Blatta orientalis</i>	

### APLICACION

**MaxForce 2,15 Gel** viene en jeringa plástica lista para su uso.

- Limpie el área a tratar antes de aplicar.
- Remover el tapón que cubre la boquilla de la jeringa y aplicar el gel directamente presionando suavemente el émbolo.
- Se recomienda su aplicación en los siguientes sitios:
  - Grietas y/o lugares de refugio de las cucarachas, en cocinas, mesas, cajones, etc.
  - Esquinas o debajo de mesas donde se preparan alimentos.
  - Debajo y detrás de equipos eléctricos tales como refrigeradores, congeladores, motores, computadores, etc.

# MaxForce 2,15 Gel Cucarachas

## FICHA TECNICA



- **No** aplicar el gel en los siguientes sitios:
  - Áreas que se laven en forma rutinaria o áreas recién tratadas con insecticidas de contacto.
  - No aplicar ningún otro producto sobre el gel, ya que puede causar efecto repelente al mismo.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**MaxForce 2,15 Gel** no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

### ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Conservar y transportar el **MaxForce 2,15 Gel** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

### INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

- Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- Nocivo si es ingerido
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón.
- No arrojar residuos a los ríos. Producto tóxico para crustáceos y peces.

### MANEJO DE INTOXICACIONES

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Puede presentarse ligera irritación de piel. En caso de ingestión puede ocasionar dificultad para respirar, mareos y vértigo.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

**POR INHALACIÓN:** Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

# MaxForce 2,15 Gel Cucarachas

## FICHA TECNICA



ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: **MaxForce 2,15 Gel** no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

### REGISTROS:

PAIS	No. DE REGISTRO	PAIS	No. DE REGISTRO
Guatemala		Panamá	
El Salvador		República Dominicana	
Honduras	470-236-III	Belice	
Nicaragua	BY-174 <sup>a</sup> -1-2006	Venezuela	
Costa Rica	1005-P-419	Colombia	RGSP-277-2007

### INFORMACION DE CONTACTO:

<p>Bayer GUATEMALA Environmental Science Km. 29,5 Ruta al Pacifico Amatitlán, Guatemala Tel.: (502) 6628-7200 / 6628-7211</p>	<p>Bayer NICARAGUA Environmental Science km 11,5 Carretera a Masaya. Managua, Nicaragua Tel.: (505) 279-8311</p>
<p>Bayer COSTA RICA Environmental Science Eurocenter II, 5to piso 400 m. al Este del Centro Real Cariari, Barreal de Heredia Costa Rica Tel.: (506) 2589-8900 / 2589-8600</p>	<p>Bayer REPUBLICA DOMINICANA Environmental Science Avenida Luperón Zona Industrial de Herrera Sto. Domingo, República Dominicana Tel.: 1-809-5308086</p>
<p>Bayer EL SALVADOR: Environmental Science Calle El Progreso No. 2748 Col. Flor Blanca, Apdo. Postal 494 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2267-9000 / 2278-2000</p>	<p>Bayer PANAMA Environmental Science Parque Industrial de Costa del Este, Calle 1ra. Edif. No. 95 Corregimiento de Parque Lefevre, Ciudad Panamá Tel.: (507) 441-2640</p>
<p>Bayer HONDURAS: Environmental Science Barrio San Rafael, # 720 Contiguo a Hotel Honduras Maya. Apartado Postal 3333 Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 269-2160 / 269-2100, Fax: (504) 269-2167</p>	<p>Bayer COLOMBIA Environmental Science Carrera 58 No 10-76, PBX:4234500 Bogotá, D.C. - Colombia Línea servicio al cliente: 01 8000 111 212 <a href="http://www.bayercropscience.com.co">www.bayercropscience.com.co</a></p>
<p>Bayer PERÚ Environmental Science Av. Paseo de la República 3074 p.10 San Isidro Lima, Perú Tel.: +5114219601</p>	<p>Bayer VENEZUELA Environmental Science Avenida Tamanaco, Torre Bayer El Rosal, Caracas Venezuela Teléfono: 0212-905-28-40 Línea Servicio al Cliente: 0800-BAYER01 (0800-2293701) RIF: J-00030445-9 <a href="http://www.bayercropscience.com.ve">www.bayercropscience.com.ve</a></p>
<p>Bayer ECUADOR Environmental Science Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Quito, Ecuador Tel.: +5932256758</p>	