

Starycide 48 SC

FICHA TECNICA



Tipo: Insecticida Larvicida
Ingrediente activo: Triflumuron CAS 64628-44-0
Grupo Químico: Benzoylurea
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Concentración: 48%
Modo de acción: Por contacto y por ingestión.
Categoría Toxicológica: CAT IV Ligeramente Peligroso
Presentación: Envase de 250 ml.

BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS:

- Nuevo concepto en insecticidas – larvicidas que inhibe la síntesis de quitina del insecto.
- Ideal para programas de manejo integrado de plagas.
- Compatible con productos adulticidas, ayudando en el manejo de la resistencia.
- Sin olor, no mancha, no es inflamable, no irrita.
- Baja toxicidad, al intervenir en un proceso metabólico que ocurre solo en insectos lo hace un insecticida muy seguro para humanos y animales domésticos.

RECOMENDACIONES DE USO:

Starycide 48 SC es un insecticida - larvicida que después de su absorción inhibe la formación de quitina, componente básico de la cutícula de los insectos, produciendo disturbios en las mudas causando la muerte del insecto.

PLAGAS	DOSIS
Larvas de insectos voladores: mosquitos, moscas, polillas.	1 a 2 ml por litro de agua aplicando de 50 a 100 ml por m ² dependiendo de la infestación y superficie a aplicar.
Larvas de insectos rastreros: cucarachas, pulgas, hormigas, escarabajos, gorgojos.	

Notas:

-La acción de **Starycide 48 SC** es sobre larvas y ninfas, se recomienda complementar el tratamiento con la aplicación de insecticidas adulticidas; por separado o en mezcla
- **Starycide 48 SC** no tiene efectos repelentes y por lo tanto no afecta la atracción de los insecticidas en gel.

PREPARACION Y APLICACION

Vierta la mitad de agua en la aspersora o tanque mezclador. Luego agregue la dosis recomendada de **Starycide 48 SC**. Agregue agua hasta completar la cantidad requerida. Agite bien la mezcla y proceda a realizar la aplicación. Utilice el equipo de protección personal recomendado consistente en: botas, mascarilla, dosificador, lentes y guantes. Lavar el equipo al terminar la aplicación.

Para la aplicación de **Starycide 48 SC** puede utilizarse una aspersora de espalda o de motor. Es recomendable que verifique el equipo a utilizar y se asegure que el mismo se encuentra en perfectas condiciones de funcionamiento y debidamente calibrado. Esperar a que la aspersión haya secado completamente para reingresar al área tratada.

Starycide 48 SC

FICHA TECNICA



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Starycide 48 SC no representa riesgos al usuario, si se usa de acuerdo a las recomendaciones. Los cuidados básicos recomendados deben de ser observados y aplicados en el uso de este producto.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACION

Conservar y transportar el **Starycide 48 SC** en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. **Starycide 48 SC** no es inflamable, corrosivo ni explosivo. Manéjese con cuidado para evitar derrames. Si ello ocurre, cúbralos con un material absorbente y luego elimínelo según la legislación y/o normas vigentes.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Inutilice los envases vacíos, perfórelos y elimínelos según la legislación y las normas locales vigentes. EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONEN EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE. APROVECHE EL CONTENIDO COMPLETO DEL ENVASE. CUANDO LO VACIE, LAVE Y ENJUAGUE TRES VECES CON AGUA LIMPIA Y AGRÉGUELA A LA MEZCLA YA PREPARADA.

INFORMACION TECNICA SOBRE PRECAUCIONES

- Manténgase alejado de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.
- No aplicar directa ni indirectamente sobre alimentos o utensilios de cocina; en presencia de personas o animales domésticos.
- Nocivo si es ingerido
- No comer, beber ni fumar durante la manipulación.
- Al final de cualquier manipulación, lavarse las manos y la piel con abundante agua y jabón. Bañarse y cambiarse de ropa después del uso y antes de tomar alimentos o de fumar.
- No arrojar residuos a los ríos. Tóxico para peces y crustáceos.

MANEJO DE INTOXICACIONES

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Malestar general y náuseas.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: No provocar el vómito, enjuagar la boca e ingerir de 3 a 4 cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Acudir al médico.

POR INHALACIÓN: Conducir al individuo al aire libre. Si la dificultad persiste, consultar al médico.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Elimine la ropa contaminada y lave la parte afectada de la piel con abundante agua y jabón.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua limpia durante 15 minutos.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: **Starycide 48SC** no contiene antídoto, aplique tratamiento sintomático y de soporte.

Starycide 48 SC

FICHA TECNICA



REGISTROS:

PAIS	No. DE REGISTRO	PAIS	No. DE REGISTRO
Guatemala	PP-050	Panamá	
El Salvador	PP-050	República Dominicana	3394-50-B
Honduras	628-19-III	Belice	
Nicaragua	BY-715-2-2007	Venezuela	MAC-D-III-0937
Costa Rica	3201-P-164	Colombia	RGSP-0032-96
Ecuador	3B3-6756-SESA-U	Perú	0815-2010/DEPA/DIGESA/SA

INFORMACION DE CONTACTO:

<p>Bayer GUATEMALA Environmental Science Km. 29,5 Ruta al Pacífico Amatitlán, Guatemala Tel.: (502) 6628-7200 / 6628-7211</p>	<p>Bayer NICARAGUA Environmental Science km 11,5 Carretera a Masaya. Managua, Nicaragua Tel.: (505) 279-8311</p>
<p>Bayer COSTA RICA Environmental Science Eurocenter II, 5to piso 400 m. al Este del Centro Real Cariari, Barreal de Heredia Costa Rica Tel.: (506) 2589-8900 / 2589-8600</p>	<p>Bayer REPUBLICA DOMINICANA Environmental Science Avenida Luperón Zona Industrial de Herrera Sto. Domingo, República Dominicana Tel.: 1-809-5308086</p>
<p>Bayer EL SALVADOR: Environmental Science Calle El Progreso No. 2748 Col. Flor Blanca, Apdo. Postal 494 San Salvador, El Salvador Tel.: (503) 2267-9000 / 2278-2000</p>	<p>Bayer PANAMA Environmental Science Parque Industrial de Costa del Este, Calle 1ra. Edif. No. 95 Corregimiento de Parque Lefevre, Ciudad Panamá Tel.: (507) 441-2640</p>
<p>Bayer HONDURAS: Environmental Science Barrio San Rafael, # 720 Contiguo a Hotel Honduras Maya. Apartado Postal 3333 Tegucigalpa, Honduras. Tel.: (504) 269-2160 / 269-2100, Fax: (504) 269-2167</p>	<p>Bayer COLOMBIA Environmental Science Carrera 58 No 10-76, PBX:4234500 Bogotá, D.C. - Colombia Línea servicio al cliente: 01 8000 111 212 www.bayercropscience.com.co</p>
<p>Bayer PERÚ Environmental Science Av. Paseo de la República 3074 p.10 San Isidro Lima, Perú Tel.: +5114219601</p>	<p>Bayer VENEZUELA Environmental Science Avenida Tamanaco, Torre Bayer El Rosal, Caracas Venezuela Teléfono: 0212-905-28-40 Línea Servicio al Cliente: 0800-BAYER01 (0800-2293701) RIF: J-00030445-9 www.bayercropscience.com.ve</p>
<p>Bayer ECUADOR Environmental Science Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Quito, Ecuador Tel.: +5932256758</p>	