

Texvet Max

Garrapaticida, Mosquicida y Bernicida

Ectoparasiticida concentrado, que asocia un piretroide y un organofosforado, mas el Butóxido de piperonila (o) (BPO), que potencializa su acción.

FÓRMULA:

Cada 100 mL contiene:

Cipermetrina.....	15,00 g
Clorpirifós.....	25,00 g
Butóxido de piperonilo.....	1,00 mL
Vehículo.....c.s.p.....	100,00 mL

INDICACIONES:

Texvet Max está indicado para uso en pulverizaciones, en el combate a los ectoparásitos que atacan a los bovinos: garrapatas del género *Boophilus microplus* (adultos e inmaduros), larvas de *Dermatobia hominis* y moscas del género *Haematobia irritans* (adultos).

BENEFICIOS:

Alto rendimiento: dilución en agua en la proporción de 1:1000 (25% más rendimiento)

Alta eficacia: asociación de activos potencializada por el BPO

Bajo Periodo de Retiro



Cantidad de Texvet Max	Cantidad de agua (clorada o no)
1 litro	1.000 litros
500 mL	500 litros
250 mL	250 litros
100 mL	100 litros
50 mL	20 litros

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN:

La dilución recomendable es de 20 mL en 20 L de agua (clorada o no). Bañar a los animales utilizando de 4 a 5 litros del preparado por animal. Se debe preparar la dosis en un recipiente adecuado, añadiendo el agua y enseguida el producto y agitar hasta que se forme una emulsión blanca.

Para el proceso de pulverización, utilizar bomba con capacidad adecuada y espolvorear (aplicar) el producto sobre el animal, en sentido contrario del pelaje, con especial atención para cabeza, orejas, axilas, ingle, ubre e inserción de la cola.

Tras la dilución, utilizar el producto en hasta 6 horas.

PRESENTACIÓN:

Frascos de 20 mL y 1 L

PERIODO DE RETIRO:

Leche: 1 día

Carne: 6 días

ESPECIES:

Bovinos