

TEX VET MAX POUR ON

Global Excellence in Animal Health



texvet max pour on

texvet max pour on

FÓRMULA: Cada 100 mL contienen:

Cipermetrina	5,00 g
Clorpirifós	7,00 g
Butóxido de piperonilo	1,00 mL
Vehículoq.s.p.	100,00 mL

INDICACIONES: Es indicado para uso tópico (pour on), no combate los siguientes parasitos externos que atacan a los bovinos:

Garrapatas de genero ***Boophilus microplus*** (adultos e imaduros).

Larvas de ***Dermatobia hominis*** (berne).

Moscas de genero ***Haematobia irritans*** (adultos) y ***Dermatobia hominis*** (adultos).

PRESENTACION: Frasco dosificado de 1 L.



Dosis


Una dosis recomendada de 10 mL para cada 100 kg de peso, de acuerdo a la tabla siguiente:

Peso corporal (kg)	Volumen de producto (mL)
Hasta 100 kg	10 mL
> 100 – 200 Kg	20 mL
> 200 – 300 kg	30 mL
> 300 – 400 kg	40 mL
> 400 – 500 kg	50 mL
>500 kg	60 mL

Período de resguardo



**Carne 6
dias**



Leche 1 dia

Competidores


- Colosso Pour-on
- Ciperclor Plus Pour-on
- Máximo pour-on
- Aciendel Pour-on

Diferencias

- Contiene BPO (lo cual es un desarrollo propio)
 - Accion potencializada
 - Período de carencia reducido



Carne 6 dias



Leche 1 dia

Bimeda World Map

