

Ectoline

ECTOLINE® POUR ON

Registro: Ver etiqueta del producto

Descripción: Ectoparasitocida Pour On de larga acción a base de fipronil. Más control, menos manejo.

Uso en:

 Bovinos

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Fipronil 10 mg.

Excipiente, c.b.p. 1 ml.

Características:

- Acción mosquicida prolongada hasta por 35 días después del tratamiento.
- Mayor intervalo entre aplicaciones.
- Amplio espectro y control de población parasitaria por su efecto larvicida y adulticida.
- Producto resistente a la lluvia (no hidrosoluble).
- Principio activo (fipronil) con control de cepas resistentes a otros productos.

Beneficios:

- Economía de manejo y mano de obra.
- Menos estrés y mayor ganancia diaria de peso para los animales tratados.
- Mejor relación costo-beneficio.
- Limpieza de praderas.
- Interrumpe el ciclo del parásito en cualquier fase.
- Solución definitiva a problemas causados por ectoparásitos en áreas de fracaso con otros productos.

Indicaciones:

- ECTOLINE® POUR-ON es un producto insecticida y/o acaricida desarrollado por Merial cuyo ingrediente activo es el fipronil, un derivado de los fenilpirazoles.
- ECTOLINE® POUR-ON por ser un nuevo compuesto no relacionado con los ya existentes controla parásitos externos resistentes a otras moléculas como piretroides, organofosforados y amidinas.
- ECTOLINE® POUR-ON por su formulación al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones e identifica a los animales tratados coloreando de rojo el pelaje por 3 a 5 días.
- ECTOLINE® POUR-ON está indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos:
 - Garrapatas (*Rhipicephalus* [*Boophilus*] *microplus*)



- Mosca del Cuerno (Haematobia irritans)
- Piojos Masticadores (Damalinia bovis)
- Piojos Chupadores (Linognatus vituli)
- Miasis Nodular (Dermatobia hominis)

Dosis y Administración:

- La dosis recomendada es de 1 ml por cada 10 Kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por Kg.
- Aplicar ECTOLINE® POUR-ON tópicamente a lo largo del lomo en la línea que va desde la cruz hasta la base de la cola.

PESO CORPORAL	DOSIS EN mL	PESO CORPORAL	DOSIS EN mL
Hasta 100 Kg	10 mL	350 Kg	35 mL
150 Kg	15 Kg	400 Kg	40 Kg
200 Kg	20 Kg	450 Kg	45 Kg
250 Kg	25 Kg	500 Kg	50 Kg
300 Kg	30 Kg	550 Kg	55 Kg

- Para resultados óptimos ECTOLINE® POUR-ON debe aplicarse a todos los animales del hato dentro de un programa planificado de control de parásitos externos.
- El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del rancho.
- Consulte a su veterinario o entomólogo local para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

Precauciones:

- ECTOLINE POUR-ON es para uso exclusivo en bovinos de carne. No sacrificar animales cuya carne sea destinada para consumo humano hasta transcurridos 100 días del último tratamiento. No administrar a bovinos cuya leche se destine al consumo humano.
- Mantenga el producto almacenado en un lugar fresco, protegido de la luz, lejos de alimentos y medicamentos, y fuera del alcance de los niños.
- Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etcétera..

Presentaciones:

- Botes con 1 Litro y Garrafas con 5 Litros.

