

PECFLOR PREMIX

Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-2782-093

FICHA TÉCNICA

Versión 01

NOMBRE	PECFLOR PREMIX
INGREDIENTES ACTIVOS	Florfenicol 4 %
CLASE TERAPÉUTICA	Uso veterinario.
DESCRIPCIÓN	PECFLOR PREMIX contiene un antibiótico de amplio espectro del grupo de los fenicoles, seguro y efectivo, cuya actividad incluye tanto a bacterias grampositivas como gramnegativas, así como bacterias resistentes a otros antibióticos. PECFLOR PREMIX se absorbe eficientemente en el tracto intestinal alcanzando altos niveles terapéuticos en sangre y tejidos.
FORMA FARMACÉUTICA Y DE USO	Premezcla con el alimento.
ACCIÓN FARMACOLÓGICA	Bactericida.
INDICACIONES DE USO	PECFLOR PREMIX está indicado en el tratamiento de enfermedades respiratorias en porcinos, causadas por microorganismos susceptibles tales como: <i>Pasteurella haemolytica</i> , <i>Pasteurella multocida</i> y <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> .
DOSIS RECOMENDADA	Mezclado con el alimento a razón de 500 gramos por tonelada (equivalente a 1 a 2 mg/kg de peso) una vez al día por 7 días.
VÍAS DE APLICACIÓN	Oral, en el alimento.
ESPECIES A LAS QUE SE DESTINA	Cerdos (todas las etapas).
TIEMPO DE SUPRESIÓN	5 días antes del sacrificio de los animales destinados al consumo humano.
TOXICIDAD AGUDA (DL₅₀)	Florfenicol, DL ₅₀ en ratas \geq 2000 mg/kg de peso vía oral.
EFFECTOS SECUNDARIOS	Transitoria falta de apetito, el cual es recuperado después de suprimir el tratamiento.
ANTÍDOTO	Sin información.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO	Mantener el producto protegido de la luz, en lugar fresco y seco.
PRESENTACIONES	Saco con 20 kg.

