

Neomeriol™

Alimento dietético líquido para aves de corral



Interés técnico

Se recomienda Neomeriol para la reducción del riesgo de esteatosis hepática en las aves de corral. Actúa en la digestión y el metabolismo de los lípidos, compensando una mala asimilación de las raciones ricas en grasas y garantiza una mejor valorización de las raciones ricas en energía. De esta manera favorece los desechos del organismo actuando en los riñones.

- Gracias a sus ingredientes específicos, Neomeriol también favorece el apetito así como el consumo de agua y aporta energía (Sorbitol). Los extractos de plantas funcionan como aperitivos.


Ingredientes

Cloruro de magnesio, premezcla de aditivos (Sorbitol, Cloruro de colina, Metionina Lisina), Extractos de plantas (Boldo, cynara), agua destilada qsp 1 litros.

Componentes analíticos (por litro)

Lisina	15 g
Colina	50 g
Metionina	10 g
Sorbitol	450 g
Magnesio	5 g

Programa de utilización



Indicaciones

- Reduce el riesgo de síndrome de esteatosis hepática en las gallinas ponedoras.
- Aporta energía metabolizable para los pollos de carne durante la fase de crecimiento.
- Mantiene la actividad del hígado en caso de tratamiento medicamentoso o de alimentación de mala calidad.
- Estimula el apetito en período de arranque, transición alimenticia o anorexia.

Modo de empleo

Agregar Neomeriol directamente en el agua para beber.

- Para gallinas ponedoras y pollos de carne: de 1 a 2 ml por litro del agua durante 5 días.
- Para patos: de 1 ml por litro del agua durante 2 días cada semana. Comenzar en la semana 6 para la hembra, semana 5 para los machos.
- Los pavos: 1 ml por litro del agua durante 3 días, del día 56 al día 68 y del día 84 al día 96 para los machos.

Presentación

Líquido: 1L, 3L, 5L, 10L y 20L en recipientes plásticos de color blanco

